



检测 报告

TEST REPORT

15251203019 报告编号

YNZKBG20240516021

Report No

项目名称 海南七洲环境工程有限公司大理分公司 2024 年第二季度自行监
Name 测

委托单位 海南七洲环境工程有限公司大理分公司
Client

项目地址 大理州大理市下关镇大风坝
Address

样品类别 水和废水、空气和废气、噪声
Type

编制:

Compiled by

徐雅丽

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

2024 年 05 月 16 日

Approved Date

Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期 2024 年 05 月 16 日

Report Date Y M D

声 明 Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本公司不承担由此引起的任何责任。

The entrusting party shall be responsible for the completeness, authenticity and accuracy of the testing related information provided. All testing behaviors and related reports provided by our company are based on the information provided by the entrusting party. When the information provided by the entrusting party may affect the effectiveness of the results, our company will not assume any responsibilities arising therefrom.

6.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising, advertising products such as business practices.

7.委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

If the client has any objection to the test report, please apply to the company within 15 days from the date of receiving the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be deemed to have approved the test report.

地 址： 云南省昆明经济技术开发区云大西路 39 号新兴产业孵化区 3 幢 3 层厂房
Address: The 3-story factory Building, 3 Building, Emerging Industry Incubation Zone, No.39 Yunda West Road, Kunming Economic and Technological Development Zone, Yunnan Province.

邮 编： 650500

Postcode ID:

电 话： 0871-63852008

Telephone No:

传 真： 0871-63802005

Fax No:

网 址： www.sttynzk.com

Website:

1.检测信息

表 1 检测信息

客户基本情况												
单位名称		海南七洲环境工程有限公司大理分公司										
通讯地址		大理州大理市下关镇大风坝										
联系人		吕复献	联系电话							15125100838		
单位名称		海南七洲环境工程有限公司大理分公司										
通讯地址		大理州大理市下关镇大风坝										
联系人		吕复献	联系电话							15125100838		
样品基本情况												
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述		
			天数	次/天								
水和废水	废水	W1: 污水排口 A1: 厂界上风向 A2: 厂界下风向 1# A3: 厂界下风向 2# A4: 厂界下风向 3#	1	3	李卫明 李海棋	2024.05.09	张晓川	2024.05.10	2024.05.10- 2024.05.15	样品均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。		
			1	3	李卫明 李海棋	2024.05.09	张晓川	2024.05.10	2024.05.10			
空气和废气	无组织 排放废气											

报告编号: YNZKBG20240516021
ReportNo

样品基本情况

样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
噪声	厂界环境 噪声	N1: 厂界东外 1 米处	1	2	李卫明 李海棋	2024.05.09	—	—	2024.05.09	—
		N2: 厂界南外 1 米处								
		N3: 厂界西外 1 米处								
		N4: 厂界北外 1 米处								

2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析方法及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 20240403030	水和废水	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	50mL 比色管	—	杨传健	2 倍
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	CD-50-001	李兴丽	4mg/L
		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	李兴丽	0.5mg/L
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JF1004 电子天平	YNZK-FX086	锁真倩	4mg/L
		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.05mg/L
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康道娜	0.025mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	0.01mg/L
		粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	LRH-150 智能生化培养箱 DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX093 YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L

报告编号: YNZKBG20240516021
ReportNo

生产工单编号	样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 20240403030	水和废水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计	YNZK-FX281	许正兰	0.04µg/L
		铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	刘晨	0.09µg/L
		镉					0.05µg/L
		砷					0.12µg/L
		总铬					0.11µg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	0.004mg/L		
YNZKSC 20240403030	空气和废气	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 PH 计	YNZK-XC494	李卫明 李海棋	—
		氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康道娜	0.01mg/m ³
				ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器	YNZK-XC227		
					YNZK-XC228		
硫化氢	硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 (B) 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局 (2007 年) 3.1.11.2	721G 可见分光光度计	YNZK-XC615	李卫明 李海棋	0.001mg/m ³		
		ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器	YNZK-XC227 YNZK-XC228 YNZK-XC229 YNZK-XC230				

NO.3

报告编号: YNZKKBG20240516021
ReportNo

生产工单编号	样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 20240403030	空气和废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	—	—	杨林艳 黄定立 施健芬 杨传健 冷开令 郑雪斌 邹果林 郭习林	—
	噪声	厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228+ 多功能声级计	YNZK-XCI37	李卫明 李海棋	—



报告编号: YNZKKBG20240516021
ReportNo

3. 检测结果

表 3-1 废水检测结果表

检测点位		W1: 污水排口	
采样时间 / 样品编号		2024.05.09	
检测项目 (单位)	YNZKSC20240403030-W001	YNZKSC20240403030-W002	YNZKSC20240403030-W003
色度 (倍)	2	2	2
化学需氧量 (mg/L)	4	5	4
五日生化需氧量 (mg/L)	3.6	3.7	3.3
悬浮物 (mg/L)	4L	4L	4L
总氮 (mg/L)	20.0	20.3	20.2
氨氮 (mg/L)	0.111	0.108	0.105
总磷 (mg/L)	0.03	0.02	0.03
粪大肠菌群 (MPN/L)	未检出	未检出	未检出
汞 (mg/L)	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L
镉 (mg/L)	1.1×10^{-4}	8×10^{-5}	6×10^{-5}
总铬 (mg/L)	6.7×10^{-4}	5.0×10^{-4}	3.8×10^{-4}
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
砷 (mg/L)	1.8×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.6×10^{-4}
铅 (mg/L)	2.14×10^{-3}	1.41×10^{-3}	1.02×10^{-3}
pH (无量纲)	7.8	8.1	7.9
备注	1. 采样方式: 瞬时采样; 2. “检出限+L” 表示检测结果低于方法检出限。		

表 3-2 无组织排放监控点浓度检测结果表

检测项目	检测点位	采样日期	采样时段	样品编号	检测结果 (无量纲)	NO.1
臭气浓度	A1: 厂界上风向	2024.05.09	10:10	YNZKSC20240403030-A001	<10	
			13:17	YNZKSC20240403030-A002	<10	
	16:35		YNZKSC20240403030-A003	<10		
	10:19		YNZKSC20240403030-A004	<10		
	13:28		YNZKSC20240403030-A005	<10		
	16:47		YNZKSC20240403030-A006	<10		
	10:29		YNZKSC20240403030-A007	<10		
	13:37		YNZKSC20240403030-A008	<10		
	16:55		YNZKSC20240403030-A009	<10		
	10:40		YNZKSC20240403030-A010	<10		
	13:49		YNZKSC20240403030-A011	<10		
	17:10		YNZKSC20240403030-A012	<10		

检测项目	检测点位	采样日期	采样时段	样品编号	检测结果 (mg/m ³)	
氨	A1: 厂界上风向	2024.05.09	10:00-11:00	YNZKSC20240403030-A013	0.05	
			13:10-14:10	YNZKSC20240403030-A014	0.08	
	16:30-17:30		YNZKSC20240403030-A015	0.06		
	A2: 厂界下风向 1#		10:00-11:00	YNZKSC20240403030-A016	0.15	
			13:10-14:10	YNZKSC20240403030-A017	0.20	
	A3: 厂界下风向 2#		16:30-17:30	YNZKSC20240403030-A018	0.16	
			10:00-11:00	YNZKSC20240403030-A019	0.16	
	A4: 厂界下风向 3#		13:10-14:10	YNZKSC20240403030-A020	0.19	
			16:30-17:30	YNZKSC20240403030-A021	0.13	
				10:00-11:00	YNZKSC20240403030-A022	0.16
				13:10-14:10	YNZKSC20240403030-A023	0.17
				16:30-17:30	YNZKSC20240403030-A024	0.15

附图:

海南七洲环境工程有限公司大理分公司 2024 年第二季度自行监测点位置图



